












Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брут-то, кг	Цена, руб.
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ Evolution3					
	Резаки Evolution3 могут использоваться не только для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков, но и для бигования бумаг и картона. В них применены технологии завтрашнего дня: 1) подъемно-удерживающий механизм Lift-and-Hover (для моделей SmartFold и BenchTop), 2) система антипровисания направляющей при подъеме резака, 3) съемные режущие головки для лезвий и биговальных роликов различного типа				
SmartFold - Резак с возможностью откидывания под столешницу верстака. На нем возможна резка деликатных тканей и тонких бумаг при помощи дискового лезвия по специальному пластиковому марзану					
Точность реза 0,2 мм	В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.				
	Evolution3 SmartFold 1.1m Evolution3 SmartFold 1.6m Evolution3 SmartFold 2.1m Evolution3 SmartFold 2.6m Evolution3 SmartFold 3.1m Evolution3 SmartFold 3.6m Evolution3 SmartFold 4.1m Evolution3 SmartFold 4.6m Evolution3 SmartFold 5.1m	110 160 210 260 310 360 410 460 510	E3SF110 E3SF160 E3SF210 E3SF260 E3SF310 E3SF360 E3SF410 E3SF460 E3SF510	31,00 38,00 47,00 54,00 63,00 72,00 82,00 90,00 99,00	179 450 197 395 216 989 239 687 265 877 309 915 386 739
BenchTop - Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков					
Точность реза 0,2 мм	В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.				
	Evolution3 BenchTop 1.1m Evolution3 BenchTop 1.6m Evolution3 BenchTop 2.1m Evolution3 BenchTop 2.6m Evolution3 BenchTop 3.1m Evolution3 BenchTop 3.6m Evolution3 BenchTop 4.1m Evolution3 BenchTop 4.6m Evolution3 BenchTop 5.1m	110 160 210 260 310 360 410 460 510	E3BT110 E3BT160 E3BT210 E3BT260 E3BT310 E3BT360 E3BT410 E3BT460 E3BT510	28,00 35,00 43,00 51,00 57,00 63,00 72,00 79,00 86,00	143 560 158 110 174 503 190 799 213 788 247 932 375 487
FreeHand - Рейка с режущей головкой					
Точность реза 0,2 мм	В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.				
	Evolution3 FreeHand 1.1m Evolution3 FreeHand 1.6m Evolution3 FreeHand 2.1m Evolution3 FreeHand 2.6m Evolution3 FreeHand 3.1m	110 160 210 260 310	E3FH110 E3FH160 E3FH210 E3FH260 E3FH310	23,00 29,00 34,00 40,00 46,00	107 670 119 019 130 465 143 560 159 953
АКСЕССУАРЫ					
	Режущая головка (сдвоенная) для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK Режущая головка для дисковых лезвий CIR45 Биговальная головка Режущая головка ("качалка") для лезвий MEDIUM DUTY и TECH D012 Лента визирная (5,5 м) Марзан для резки текстиля (2шт. х 4,5м) Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м) Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		E3T-GR2 E3T-FAB E3T-CRE E3T-ROC SLS EVOTCS SILYT SILYR	2,00 2,00 2,00 1,10 0,20 0,60 0,20 0,14	29 294 29 294 29 294 29 294 6 596 11 349 4 462 4 462
ЛЕЗВИЯ					
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.) Лезвия TECH D012 (100шт.) Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.) Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.) Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	головка E3T-ROC головка E3T-ROC головка E3T-GR2 головка E3T-ROC головка E3T-FAB	CA50-019 CA50-017 CA50-032 CA50-010 CIR45	0,30 0,20 0,30 0,30 0,23	2 522 6 014 7 566 7 081 18 042







Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брут-то, кг	Цена, руб.
РАБОЧИЕ СТОЛЫ					
Evolution3 BENCH - Столы для резак Evolution3					
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОДНОГО РЕЗАКА SMARTFOLD НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ					
	SmartFold Bench 110 (для EZBT110)	149x133/163x90	SFB110	29,00	89 919
	SmartFold Bench 160 (для EZBT160)	199x133/163x90	SFB160	42,00	131 241
	SmartFold Bench 210 (для EZBT210)	249x133/163x90	SFB210	46,00	139 874
	SmartFold Bench 260 (для EZBT260)	299x133/163x90	SFB260	51,00	154 036
	SmartFold Bench 310 (для EZBT310)	349x133/163x90	SFB310	64,00	197 589
	SmartFold Bench 360 (для EZBT360)	399x133/163x90	SFB360	68,00	206 222
	SmartFold Bench 410 (для EZBT410)	449x133/163x90	SFB410	72,00	214 758
	SmartFold Bench 460 (для EZBT460)	499x133/163x90	SFB460	86,00	264 519
	SmartFold Bench 510 (для EZBT510)	549x133/163x90	SFB510	90,00	273 249
	СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВУХ РЕЗАКОВ SMARTFOLD НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ				
	Double SmartFold Bench 110 (для двух EZBT110)	149x163x90	DSFB110	35,00	116 012
	Double SmartFold Bench 160 (для двух EZBT160)	199x163x90	DSFB160	51,00	164 900
	Double SmartFold Bench 210 (для двух EZBT210)	249x163x90	DSFB210	56,00	180 420
	Double SmartFold Bench 260 (для двух EZBT260)	299x163x90	DSFB260	62,00	201 566
	Double SmartFold Bench 310 (для двух EZBT310)	349x163x90	DSFB310	78,00	254 431
	Double SmartFold Bench 360 (для двух EZBT360)	399x163x90	DSFB360	84,00	270 145
	Double SmartFold Bench 410 (для двух EZBT410)	449x163x90	DSFB410	89,00	285 665
	Double SmartFold Bench 460 (для двух EZBT460)	499x163x90	DSFB460	105,00	345 029
	Double SmartFold Bench 510 (для двух EZBT510)	549x163x90	DSFB510	111,00	360 646
	СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА BENCHTOP НА ДЕРЕВЯННУЮ СТОЛЕШНИЦУ				
	BenchTop Bench 110 (для EZBT110)	149x120/150x90	BTB110	24,00	74 011
	BenchTop Bench 160 (для EZBT160)	199x120/150x90	BTB160	33,00	106 991
	BenchTop Bench 210 (для EZBT210)	249x120/150x90	BTB210	35,00	113 005
	BenchTop Bench 260 (для EZBT260)	299x120/150x90	BTB260	38,00	124 548
	BenchTop Bench 310 (для EZBT310)	349x120/150x90	BTB310	48,00	157 528
	BenchTop Bench 360 (для EZBT360)	399x120/150x90	BTB360	50,00	163 639
	BenchTop Bench 410 (для EZBT410)	449x120/150x90	BTB410	58,00	169 653
	BenchTop Bench 460 (для EZBT460)	499x120/150x90	BTB460	69,00	208 744
	BenchTop Bench 510 (для EZBT510)	549x120/150x90	BTB510	72,00	214 855
	ПРИМЕЧАНИЕ. Столы Evolution3 BENCH поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё				







Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (вертикальные)						
STEELTRAK - Резак для раскроя и фрезеровки жестких материалов (вкл. стекло и алюминий)						
	В комплект поставки входят: режущая головка для 3-х типов лезвий (резка полутвердых пластиков, надсечка акрила, надсечка стекла), режущая головка для композитных листов и панелей МДФ (STCOC) - 1 шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт., защитная лента (SLS) - 2шт., уголок для крепления к стене.					
	STEELTRAK ST165	165	ST165	75,00	504 497	
	STEELTRAK ST210	210	ST210	94,00	586 268	
	STEELTRAK ST250	250	ST250	110,00	708 391	
	АКСЕССУАРЫ					
	Лента визирная (5,5 м)		SLS	0,20	6 596	
	Набор для треножной инсталляции	165 (только)	FSK160	6,25	34 726	
	Набор для треножной инсталляции	210 (только)	FSK210	9,90	49 373	
	Набор для треножной инсталляции	250 (только)	FSK250	21,00	90 792	
	Набор для резки стекла		STGLC	3,00	24 541	
	Дополнительная перпендикулярная консоль 700мм (левосторонняя)		STSAE	3,00	27 742	
	Режущая головка для стальных и алюминиевых композитных листов		STC2C	2,00	24 541	
	Режущая головка для алюминиевых листов		STALC	0,90	20 564	
	Режущая головка для стальных листов		STSTC	0,90	20 564	
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	4 462	
ЛЕЗВИЯ И ДИСКИ						
Набор сменных дисков для резки алюминия		STALW	0,10	11 155		
Набор сменных дисков для резки композитных листов и панелей МДФ		STCOW	0,07	11 155		
Набор сменных дисков для резки стальных листов		STSTW	0,07	11 155		
Твердосплавный диск для резки стекла (1 шт.)		CA50-015	0,10	2 619		
Лезвие средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		CA50-019	0,30	2 522		
НАСАДКИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВКИ (под углом 90 градусов)						
для фрезеровки листов толщиной 2-3-4-5-6мм		STVG2-3-4-5-6	0,54	27 548		
Сменное лезвие для насадок для фрезеровки (5 шт.)		STVGB	0,54	32 786		
EXCALIBUR - Резак для раскроя жестких материалов						
	В комплект поставки входят: режущая головка для 2-х типов лезвий (резка полутвердых пластиков, надсечка акрила), режущая головка для композитных листов и панелей МДФ (EXCOC) - 1 шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт., уголок для крепления к стене.					
	EXCALIBUR 3S	160	EXC3S	67,00	426 994	
	АКСЕССУАРЫ					
	Лента визирная (5,5 м)		SLS	0,20	6 596	
	Набор для треножной инсталляции	165	FSK160	6,25	32 301	
	ЛЕЗВИЯ И ДИСКИ					
	Набор сменных дисков для резки композитных листов и панелей МДФ		EXCOW	0,07	10 185	
	Режущая головка для композитных листов и МДФ		EXCOC	0,53	18 527	
	Лезвие средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		CA50-019	0,25	2 522	
	РЕЗАКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ И ФАСОЧНЫМ РЕЗОМ					
	ULTIMAT FUTURA - Профессиональные прямолинейные резаки для паспарту					
		ULTIMAT FUTURA	100	UF100	17,94	257 147
		ULTIMAT FUTURA	120	UF120	19,42	271 406
		ULTIMAT FUTURA	150	UF150	22,26	285 374
		АКСЕССУАРЫ				
Магнитный картридж для лезвия (наклонный рез)			FBC	0,10	3 201	
Магнитный картридж для лезвия (вертикальный рез)			FVC	0,10	3 201	
Два поддерживающих крыла, 60см			SUP60	0,61	12 319	
Комплект удлиненный крыльев, 75см (включает SUP60)			UGMG	2,14	29 973	
Шаблон для вырезания многоугольных паспарту			UGMAG	0,52	22 116	
Упор для обратного фасаeta			UGREV	0,03	9 603	
Flexo Plate Cutter - Профессиональный резак для стыковки флекс-форм						
		Flexo Plate Cutter - 0.46m (18")	46	FPC18	11,00	175 085
		Flexo Plate Cutter - 0.81m (32")	81	FPC32	14,00	197 201
		Flexo Plate Cutter - 1.27m (50")	127	FPC50	18,00	223 003
		Flexo Plate Cutter - 1.63m (64")	163	FPC64	37,00	239 493
	Flexo Plate Cutter - 2.13m (84")	213	FPC84	47,00	259 475	
	АКСЕССУАРЫ					
	Ограничитель реза (включает артикул SUP60)		FCF	2,86	51 604	
	Перпендикулярная консоль		FSA	1,76	34 532	
	Подъемный и удерживающий механизм		FLH	0,17	14 938	
	ЛЕЗВИЯ (для резаков серии FUTURA)					
	Лезвие средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	вертикальный рез	CA50-019	0,25	2 522	
	Двухсторонняя заточка TECH D 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-017	0,20	6 014	
	Двухсторонняя заточка TECH D 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-020	0,25	6 014	
	Односторонняя заточка TECH S 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-021	0,20	6 014	
	Односторонняя заточка TECH S 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-030	0,25	6 014	

цветом выделены стандартные складские позиции










Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)						
EVOLUTION-E2 - Резак для резки баннеров, бумаг, деликатных тканей и тонких пластиков						
 <p>Точность реза 0,2 мм</p> 	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 2шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 25шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p>					
	EVOLUTION-E2 - 1.1m	110	EV2110	20,00	133 472	
	EVOLUTION-E2 - 2.6m	260	EV2260	45,00	203 312	
	EVOLUTION-E2 - 3.1m	310	EV2310	52,00	224 555	
	EVOLUTION-E2 - 3.6m	360	EV2360	60,00	225 040	
	АКСЕССУАРЫ					
	Термо-нож HSGM		HSGM			18 430
	Держатель для термо-ножа HSGM		HOT			24 056
	Марзан для резки текстиля (2шт. х 4м)		EVOTCS			13 774
	Сдвоенная режущая головка		VACHT	2,00		73 332
Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115			1 455	
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14		4 462	
Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14		4 462	
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14		5 238	
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ						
Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG	0,20		9 118	
Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC	0,20		11 543	
Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML	0,20		9 118	
ЛЕЗВИЯ						
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14		7 566	
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23		18 042	
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25		2 522	
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23		7 081	
Лезвия биговочные (комплект 5шт)		SCO	0,01		1 164	
JAVELIN INTEGRA - Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков						
 <p>Точность реза 0,2 мм</p> 	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p>					
	JAVELIN INTEGRA - 1.1m	110	JIT110		94 672	
	JAVELIN INTEGRA - 2.6m	260	JIT260		149 380	
	АКСЕССУАРЫ					
	Термо-нож HSGM		HSGM			18 430
	Держатель для термо-ножа HSGM		HOT			24 056
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115			1 455
	Одинарная режущая головка		VACHS	0,80		43 650
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14		4 462
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14		4 462
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14		5 238	
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ						
Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG	0,20		9 118	
Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC	0,20		11 543	
Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML	0,20		9 118	
ЛЕЗВИЯ						
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14		7 566	
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23		18 042	
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25		2 522	
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23		7 081	
Лезвия биговочные (комплект 5шт)		SCO	0,01		1 164	

цветом выделены стандартные складские позиции








Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)						
JAVELIN-SERIES 2 - Рейка с режущей головкой (высокоточная)						
	Точность реза 0,2 мм 					
	В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 10шт.					
	JAVELIN-SERIES 2 - 1.1m	110	JA2110	6,32	93 993	
	JAVELIN-SERIES 2 - 1.6m	160	JA2160	8,00	102 141	
	JAVELIN-SERIES 2 - 2.1m	210	JA2210	22,06	117 176	
JAVELIN-SERIES 2 - 2.6m	260	JA2260	27,01	126 391		
АКСЕССУАРЫ						
Столбы BIG BENCH XTRA См. раздел о столах BIG BENCH далее						
Термо-нож HSGM			HSGM		18 430	
Держатель для термо-ножа HSGM			HOT	2,00	24 056	
Одинарная режущая головка			VACHS	0,80	43 650	
Подшипник скольжения фторопластовый			CA75-115		1 455	
Микролифты для крепления к произвольной столешнице для всех размеров			SMLH	4,00	34 435	
Набор для обслуживания SMLH			SMLHS	0,60	8 245	
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)			SILYT	0,14	4 462	
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ						
	Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK			VABHG	0,20	9 118
	Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм			VABHC	0,20	11 543
	Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY			VABHML	0,20	9 118
ЛЕЗВИЯ						
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.) держатель VABHG			CA50-032	0,14	7 566	
Дисковые лезвия 45мм (10шт.) держатель VABHC			CIR45	0,23	18 042	
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.) держатель VABHML			CA50-019	0,25	2 522	
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.) держатель VABHML			CA50-010	0,23	7 081	
Лезвия биговочные (комплект 5шт)			SCO	0,01	1 164	
SIMPLEX - Рейка с режущей головкой (общего назначения)						
	Точность реза 1,0 мм 					
	В комплект поставки входят: лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.					
	SIMPLEX - 1.1m	110	SIM110	4,35	65 766	
	SIMPLEX - 1.6m	160	SIM160	5,18	72 847	
	SIMPLEX - 2.1m	210	SIM210	18,38	79 249	
	SIMPLEX - 2.6m	260	SIM260	22,48	87 397	
SIMPLEX - 3.1m	310	SIM310	26,58	97 776		
АКСЕССУАРЫ						
Насадка для резки текстиля			TEXC		7 178	
Подшипник скольжения фторопластовый			CA75-115		1 455	
Режущая головка полукруглая			KJ01-003		23 862	
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)			SILYT	0,14	4 462	
ЛЕЗВИЯ						
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)			CA50-019	0,25	2 522	
Дисковые лезвия - для TEXC (10шт.)			TEXB		13 483	
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)			CA50-010	0,23	7 081	
Лезвия биговочные (комплект 5шт)			SCO	0,01	1 164	
Лезвия XR UTILITY BLADES (компл. 100шт)			CA50-027	0,29	3 298	
ПРИМЕЧАНИЕ. Рейка не совместима со столами BIG BENCH и микролифтами SMLH						
БЕЗОПАСНЫЕ ЛИНЕЙКИ						
SAFETY-EDGE - Точность, безопасность, долговечность						
Резка осуществляется канцелярским ножом 		комплект не входит)				
	SAFETY-STRAIGHT EDGE	45	MS45	0,66	5 723	
		60	MS60	0,89	7 372	
	L-образная форма сечения.	75	MS75	1,10	8 730	
	Силиконовые шнуры по всей длине снизу.	90	MS90	1,30	10 185	
	Профиль - из алюминия.	105	MS105	1,51	11 155	
	Рабочая кромка - из нержавеющей стали.	120	MS120	1,72	12 319	
		135	MS135	1,92	13 677	
		150	MS150	2,13	14 841	
		180	MS180	2,34	17 363	
	АКСЕССУАРЫ					
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)			SILYT	0,14	4 462	
цветом выделены стандартные складские позиции						



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)					
SABRE-SERIES 2 - Рейка с основанием общего назначения - Максимальная портативность					
Точность реза 1,0 мм	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 10шт.</p>				
	SABRE-SERIES 2 - 1.0m	100	SAB100	12,86	117 661
	SABRE-SERIES 2 - 1.5m	150	SAB150	15,00	137 643
	SABRE-SERIES 2 - 2.0m	200	SAB200	17,14	157 916
	SABRE-SERIES 2 - 2.5m	250	SAB250	19,28	177 801
	SABRE-SERIES 2 - 3.0m	300	SAB300	21,42	197 977
	СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE				
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 77см	STP2	19,00	65 960
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 122см	STP5	23,00	80 995
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 177см	STP7	27,00	100 104
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 236см	STP8	32,00	114 460
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 286см	STP9	36,00	126 876
	АКСЕССУАРЫ				
	Термо-нож HSGM		HSGM		18 430
	Держатель для термо-ножа HSGM		HOT	2,00	24 056
	Одинарная режущая головка		VACHS	0,80	43 650
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 455
	Дополнительная линейка-упор	91	SABEMA	2,00	14 259
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	4 462
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14	4 462
	Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14	5 238
	ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ				
	Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG	0,20	9 118
	Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC	0,20	11 543
	Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML	0,20	9 118
	ЛЕЗВИЯ				
	Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	7 566
	Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	18 042
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	2 522
	Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	7 081
	Лезвия биговочные (комплект 5шт)	держатель VABHML	SCO	0,01	1 164
SABRE HotCut - Рейка с основанием и держателем для термо-ножей для резки синтет. тканей					
В комплект поставки входит только основание резака и откидная направляющая с марзаном SILYT для установки держателей для термо-ножей HSG-0 HOT. Термо-ножи и держатели для них в комплект поставки не входят.					
	SABRE HotCut 90cm	90	SHC90		87 203
	SABRE HotCut 190cm	190	SHC190		125 130
	SABRE HotCut 290cm	290	SHC290		162 960
	ТЕРМО-НОЖИ И ДЕРЖАТЕЛИ				
	Термо-ножи и держатели приобретаются отдельно				
	Термо-нож HSGM		HSGM		18 430
	Держатель для термо-ножа HSGM		HOT	2,00	24 056
	Одинарная режущая головка		VACHS	0,80	43 650
	СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE HotCUT				
	Станина для SHC90		STO2	14,85	53 544
	Станина для SHC190		STO7	20,00	66 639
	Станина для SHC290		STO9	25,30	77 406
	АКСЕССУАРЫ				
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	4 462
	Силиконовая термоустойчивая лента (10м)		SILTP		20 273

цветом выделены стандартные складские позиции



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)						
TECHNIC ARC - Резаки роликовые - Экономичные и портативные, для резки бумаг и пленок						
<p>Точность реза 1,0 мм</p>	В комплект поставки входят: режущая головка в комплекте с роликовыми лезвиями ARCCH - 1 комплект					
	TECHNIC ARC107	107	ARC107	11,00	77 503	
	TECHNIC ARC152	152	ARC152	15,00	87 688	
	TECHNIC ARC203	203	ARC203	18,00	97 873	
	TECHNIC ARC254	254	ARC254	22,00	113 393	
	TECHNIC ARC305	305	ARC305	25,00	128 719	
	СТАНИНЫ ДЛЯ TECHNIC ARC					
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 92см	STP3	21,00	71 295	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 145см	STP6	25,00	86 621	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 177см	STP7	28,00	100 104	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 236см	STP8	33,00	114 460	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 286см	STP9	37,00	126 876	
	АКСЕССУАРЫ					
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 455	
	Дополнительная линейка-упор	91	RCMA	0,90	14 162	
ЛЕЗВИЯ И ГОЛОВКИ						
Дисковое сдвоенное лезвие	держатель ARCCH	ARCW	0,08	13 192		
Режущая головка (включает лезвие ARCW)		ARCCH	0,15	15 714		
TECHNIC TE - Резаки роликовые - Экономичное настольное решение для резки бумаг и пленок						
<p>Точность реза 1,0 мм</p>	В комплект поставки входят: режущая головка в комплекте с роликовыми лезвиями ARCCH - 1 комплект					
	TECHNIC TE100	100	ARCTE100	4,00	59 364	
	TECHNIC TE150	150	ARCTE150	5,00	67 221	
	TECHNIC TE200	200	ARCTE200	7,00	74 690	
	TECHNIC TE250	250	ARCTE250	24,00	87 882	
	TECHNIC TE300	300	ARCTE300	28,00	100 201	
	АКСЕССУАРЫ					
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 455	
	ЛЕЗВИЯ И ГОЛОВКИ					
	Дисковое сдвоенное лезвие	держатель ARCCH	ARCW	0,08	13 192	
	Режущая головка (включает лезвие ARCW)		ARCCH	0,15	15 714	
	цветом выделены стандартные складские позиции					



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.
РАБОЧИЕ СТОЛЫ					
М-BENCH - Универсальные верстаки					
БАЗОВЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СТОЛОВ					
	Bench Base for 61x61 cm worktop	60x60x90	MB2X2	16,00	44 523
	Bench Base for 122x61 cm worktop	116x60x90	MB4X2	18,00	52 283
	Bench Base for 122x122 cm worktop	116x116x90	MB4X4	20,00	59 946
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы М-BENCH поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i>					
РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ СТОЛОВ					
	Bench Addition to add 61x61 cm worktop	56x60x90	MA2X2	9,00	34 338
	Bench Addition to add 122x61 cm worktop	56x116x90	MA4X2A	13,00	43 359
	Bench Addition to add 61x122 cm worktop	116x56x90	MA4X2B	11,00	38 703
	Bench Addition to add 122x122 cm worktop	112x116x90	MA4X4	14,00	47 918
BIG BENCH - Создание полноценного рабочего места для JAVELIN-SERIES 2					
Столы BIG BENCH также совместимы со снятыми с производства режущими рейками JAVELIN и PRACTIK					
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ					
	BIGBENCH XTRA 110 (для JA2110)	110	BB110	30,13	85 554
	BIGBENCH XTRA 160 (для JA2160)	160	BB160	35,47	94 575
	BIGBENCH XTRA 210 (для JA2210)	210	BB210	47,72	126 100
	BIGBENCH XTRA 260 (для JA2260)	260	BB260	53,03	134 733
	BIGBENCH XTRA 310 (для JA2310)	310	BB310	58,75	143 657
	BIGBENCH - 4.0m	400	BB400	75,48	164 027
BIGBENCH - 4.5m	450	BB450	80,94	171 884	
BIGBENCH - 5.0m	500	BB500	92,93	199 917	
АКСЕССУАРЫ					
Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)			SILYR	0,14	4 462
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)			SILWR	0,14	5 238
Вставка для увеличения зазора до 15мм			BBLHS15	0,50	8 148
Вставка для увеличения зазора до 25мм			BBLHS25	0,50	8 148
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы BIG BENCH и BB XTRA поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i>					
цветом выделены стандартные складские позиции					