







Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брут-то, кг	Цена, руб.
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ Evolution3					
	<p>Резаки Evolution3 предназначены для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков. С помощью специальных лезвий можно также резать ткань, биговать бумагу и картон. По сравнению с предыдущим поколением внедрены новые технологии: 1) подъемно-удерживающий механизм Lift-and-Hover (для моделей SmartFold и BenchTop), 2) система антипровисания направляющей при подъеме резака, 3) съемные режущие головки для лезвий и биговальных роликов различного типа</p>				
SmartFold - Резак с возможностью откидывания под столешницу верстака. На нем возможна резка деликатных тканей и тонких бумаг при помощи дискового лезвия по специальному пластиковому марзану					
Точность реза 0,2 мм	В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.				
	Evolution3 SmartFold 1.1m Evolution3 SmartFold 1.6m Evolution3 SmartFold 2.1m Evolution3 SmartFold 2.6m Evolution3 SmartFold 3.1m Evolution3 SmartFold 3.6m Evolution3 SmartFold 4.1m	110 160 210 260 310 360 410	E3SF110 E3SF160 E3SF210 E3SF260 E3SF310 E3SF360 E3SF410	31,00 38,00 47,00 54,00 63,00 72,00 82,00	244 872 268 641 297 540 351 063 397 404 482 049 524 882
BenchTop - Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков					
Точность реза 0,2 мм	В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.				
	Evolution3 BenchTop 1.1m Evolution3 BenchTop 1.6m Evolution3 BenchTop 2.1m Evolution3 BenchTop 2.6m Evolution3 BenchTop 3.1m Evolution3 BenchTop 3.6m Evolution3 BenchTop 5.1m	110 160 210 260 310 360 510	E3BT110 E3BT160 E3BT210 E3BT260 E3BT310 E3BT360 E3BT510	28,00 35,00 43,00 51,00 57,00 63,00 86,00	203 661 226 062 251 541 297 198 334 989 404 415 511 628
FreeHand - Рейка с режущей головкой					
Точность реза 0,2 мм	В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.				
	Evolution3 FreeHand 1.1m Evolution3 FreeHand 1.6m Evolution3 FreeHand 2.1m Evolution3 FreeHand 2.6m Evolution3 FreeHand 3.1m	110 160 210 260 310	E3FH110 E3FH160 E3FH210 E3FH260 E3FH310	23,00 29,00 34,00 40,00 46,00	140 904 155 952 170 487 187 758 209 304
АКСЕССУАРЫ					
	Режущая головка (сдвоенная) для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		E3T-GR2	2,00	49 077
	Режущая головка для дисковых лезвий CIR45		E3T-FAB	2,00	54 835
	Биговальная головка		E3T-CRE	2,00	49 077
	Режущая головка ("качалка") для лезвий MEDIUM DUTY и TECH D012		E3T-ROC	1,10	49 077
	Лента визирная (5,5 м)		SLS	0,20	9 253
	Марзан для резки текстиля (2шт. х 4,5м)		EVOTCS	0,60	19 322
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,20	6 260
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14	6 260
ЛЕЗВИЯ					
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	головка E3T-ROC	CA50-019	0,30	6 270
	Лезвия TECH D012 (100шт.)	головка E3T-ROC	CA50-017	0,20	12 257
	Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	головка E3T-GR2	CA50-032	0,30	12 902
	Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	головка E3T-ROC	CA50-010	0,30	11 660
	Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	головка E3T-FAB	CIR45	0,23	22 180



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брут-то, кг	Цена, руб.
РАБОЧИЕ СТОЛЫ					
Evolution3 BENCH - Столы для резак Evolution3					
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА SMARTFOLD НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ					
	SmartFold Bench 110 (для E3BT110)	149x133/163x90	SFB110	29,00	207 594
	SmartFold Bench 160 (для E3BT160)	199x133/163x90	SFB160	42,00	227 772
	SmartFold Bench 210 (для E3BT210)	249x133/163x90	SFB210	46,00	252 396
	SmartFold Bench 260 (для E3BT260)	299x133/163x90	SFB260	51,00	297 711
	SmartFold Bench 310 (для E3BT310)	349x133/163x90	SFB310	64,00	336 870
	SmartFold Bench 360 (для E3BT360)	399x133/163x90	SFB360	68,00	408 690
	SmartFold Bench 410 (для E3BT410)	449x133/163x90	SFB410	72,00	412 540
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА BENCHTOP НА ДЕРЕВЯННУЮ СТОЛЕШНИЦУ					
	BenchTop Bench 110 (для E3BT110)	149x120/150x90	BTB110	24,00	173 565
	BenchTop Bench 160 (для E3BT160)	199x120/150x90	BTB160	33,00	192 717
	BenchTop Bench 210 (для E3BT210)	249x120/150x90	BTB210	35,00	214 434
	BenchTop Bench 260 (для E3BT260)	299x120/150x90	BTB260	38,00	253 251
	BenchTop Bench 310 (для E3BT310)	349x120/150x90	BTB310	48,00	285 570
BenchTop Bench 360 (для E3BT360)	399x120/150x90	BTB360	50,00	344 736	
СТОЛЫ* ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКОВ BENCHTOP И SMARTFOLD НА ДЕРЕВЯННУЮ СТОЛЕШНИЦУ					
	Cutting Bench 200	200x122x90	CB200	31,00	158 775
	Cutting Bench 250	250x122x90	CB250	34,00	173 687
	Cutting Bench 300	300x122x90	CB300	36,00	186 840
	Cutting Bench 400	400x122x90	CB400	50,00	198 050
* совместимы					
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКОВ EVOLUTION-E2 И SMARTFOLD* НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ					
	Evolution Bench 210	240x133x90	EB210	44,00	168 940
	Evolution Bench 260	290x133x90	EB260	49,00	192 717
	Evolution Bench 360	390x133x90	EB360	57,00	232 650
* совместим, с ограничениями					
ПРИМЕЧАНИЕ. Столы поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё					

цветом выделены стандартные складские позиции



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (вертикальные)						
STEELTRAK - Резак для раскроя и фрезеровки жестких материалов (вкл. стекло и алюминий)						
	В комплект поставки входят: режущая головка для 3-х типов лезвий (реза полутвердых пластиков, надсечка акрила, надсечка стекла), режущая головка для композитных листов и панелей МДФ (STCOC) - 1 шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт., защитная лента (SLS) - 2шт., уголок для крепления к стене.					
	STEELTRAK ST165	165	ST165	75,00	678 357	
	STEELTRAK ST210	210	ST210	94,00	788 139	
	STEELTRAK ST250	250	ST250	110,00	952 470	
	АКСЕССУАРЫ					
	Лента визирная (5,5 м)		SLS	0,20	9 253	
	Набор для треножной инсталляции	165 (только)	FSK160	6,25	42 359	
	Набор для треножной инсталляции	210 (только)	FSK210	9,90	60 235	
	Набор для треножной инсталляции	250 (только)	FSK250	21,00	110 755	
	Набор для резки стекла		STGLC	3,00	29 923	
	Дополнительная перпендикулярная консоль 700мм (левосторонняя)		STSAE	3,00	33 809	
	Режущая головка для стальных и алюминиевых композитных листов		STC2C	2,00	40 396	
	Режущая головка для алюминиевых листов		STALC	0,90	33 839	
	Режущая головка для стальных листов		STSTC	0,90	33 839	
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	6 260	
ЛЕЗВИЯ И ДИСКИ						
Набор сменных дисков для резки алюминия		STALW	0,10	18 369		
Набор сменных дисков для резки композитных листов и панелей МДФ		STCOW	0,07	18 369		
Набор сменных дисков для резки стальных листов		STSTW	0,07	18 369		
Твердосплавный диск для резки стекла (1 шт.)		CA50-015	0,10	3 770		
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		CA50-019	0,30	6 270		
НАСАДКИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВКИ (под углом 90 градусов)						
для фрезеровки листов толщиной 2-3-4-5-6мм		STVG2-3-4-5-6	0,54	38 643		
Сменное лезвие для насадок для фрезеровки (5 шт.)		STVGB	0,54	46 015		
EXCALIBUR - Резак для раскроя жестких материалов						
	В комплект поставки входят: режущая головка для 2-х типов лезвий (реза полутвердых пластиков, надсечка акрила), режущая головка для композитных листов и панелей МДФ (EXCOC) - 1 шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт., уголок для крепления к стене.					
	EXCALIBUR 3S	160	EXC3S	67,00	576 099	
	АКСЕССУАРЫ					
	Лента визирная (5,5 м)		SLS	0,20	9 253	
	Набор для треножной инсталляции	165	FSK160	6,25	48 713	
	ЛЕЗВИЯ И ДИСКИ					
	Набор сменных дисков для резки композитных листов и панелей МДФ		EXCOW	0,07	16 814	
	Режущая головка для композитных листов и МДФ		EXCOC	0,53	30 428	
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		CA50-019	0,25	6 270	
	РЕЗАКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ И ФАСОЧНЫМ РЕЗОМ					
	ULTIMAT FUTURA - Профессиональные прямолинейные резаки для паспарту					
		ULTIMAT FUTURA	100	UF100	17,94	351 308
		ULTIMAT FUTURA	120	UF120	19,42	370 778
		ULTIMAT FUTURA	150	UF150	22,26	389 819
		АКСЕССУАРЫ				
Магнитный картридж для лезвия (наклонный рез)			FBC	0,10	4 492	
Магнитный картридж для лезвия (вертикальный рез)			FVC	0,10	4 492	
Два поддерживающих крыла, 60см			SUP60	0,61	17 299	
Комплект удлиненный крыльев, 75см (включает SUP60)			UGMG	2,14	42 019	
Шаблон для вырезания многоугольных паспарту			UGMAG	0,52	31 067	
Упор для обратного facets			UGREV	0,03	13 433	
Flexo Plate Cutter - Профессиональный резак для стыковки флекс-форм						
		Flexo Plate Cutter - 0.46m (18")	46	FPC18	11,00	239 196
		Flexo Plate Cutter - 0.81m (32")	81	FPC32	14,00	269 363
		Flexo Plate Cutter - 1.27m (50")	127	FPC50	18,00	304 665
		Flexo Plate Cutter - 1.63m (64")	163	FPC64	37,00	327 129
	Flexo Plate Cutter - 2.13m (84")	213	FPC84	47,00	354 515	
	АКСЕССУАРЫ					
	Ограничитель реза (включает артикул SUP60)		FCF	2,86	69 241	
	Перпендикулярная консоль		FSA	1,76	46 375	
	Подъемный и удерживающий механизм		FLH	0,17	20 024	
	ЛЕЗВИЯ (для резаков серии FUTURA)					
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	вертикальный рез	CA50-019	0,25	6 270	
	Двухсторонняя заточка TECH D 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-017	0,20	12 257	
	Двухсторонняя заточка TECH D 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-020	0,25	12 257	
	Односторонняя заточка TECH S 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-021	0,20	12 257	
	Односторонняя заточка TECH S 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-030	0,25	12 257	

цветом выделены стандартные складские позиции




Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)						
EVOLUTION-E2 - Резак для резки баннеров, бумаг, деликатных тканей и тонких пластиков						
<p>Точность реза 0,2 мм</p>	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 2шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 25шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p>					
	EVOLUTION-E2 - 1.1m	110	EV2110	20,00	174 205	
	АКСЕССУАРЫ					
	Термо-нож HSGM	HSGM			по запросу	
	Держатель для термо-ножа HSGM	HOT			29 449	
	Марзан для резки текстиля (2шт. х 4м)	EVOTCS			19 322	
	Сдвоенная режущая головка	VACHT	2,00		103 169	
	Подшипник скольжения фторопластовый	CA75-115			1 775	
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)	SILYT	0,14		7 348	
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILYR	0,14		7 348	
	Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILWR	0,14		8 495	
	ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ					
	Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK	VABHG	0,20		15 014	
	Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм	VABHC	0,20		19 045	
	Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY	VABHML	0,20		15 014	
	ЛЕЗВИЯ					
	Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	12 902	
	Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	22 180	
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	6 270	
	Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	11 660	
Лезвия биговочные (комплект 5шт)	SCO		0,01	1 917		
JAVELIN INTEGRA - Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков						
<p>Точность реза 0,2 мм</p>	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p>					
	JAVELIN INTEGRA - 1.1m	110	JIT110		123 563	
	АКСЕССУАРЫ					
	Термо-нож HSGM	HSGM			по запросу	
	Держатель для термо-ножа HSGM	HOT			29 449	
	Подшипник скольжения фторопластовый	CA75-115			1 775	
	Одинарная режущая головка	VACHS	0,80		61 230	
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)	SILYT	0,14		6 260	
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILYR	0,14		6 260	
	Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILWR	0,14		7 236	
	ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ					
	Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK	VABHG	0,20		15 014	
	Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм	VABHC	0,20		19 045	
	Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY	VABHML	0,20		15 014	
	ЛЕЗВИЯ					
	Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	12 902	
	Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	22 180	
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	6 270	
	Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	11 660	
	Лезвия биговочные (комплект 5шт)	SCO		0,01	1 917	
цветом выделены стандартные складские позиции						





Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)						
JAVELIN-SERIES 2 - Рейка с режущей головкой (высокоточная)						
 	Точность реза 0,2 мм	В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.				
	JAVELIN-SERIES 2 - 1.1m	110	JA2110	6,32	122 677	
	JAVELIN-SERIES 2 - 1.6m	160	JA2160	8,00	133 309	
	JAVELIN-SERIES 2 - 2.6m	260	JA2260	27,01	165 000	
	АКСЕССУАРЫ					
	Столы BIG BENCH XTRA	См. раздел о столах BIG BENCH далее				
	Термо-нож HSGM	HSGM			по запросу	
	Держатель для термо-ножа HSGM	HOT	2,00		29 449	
	Одинарная режущая головка	VACHS	0,80		61 230	
	Подшипник скольжения фторопластовый	CA75-115			1 775	
Микролифты для крепления к произвольной столешнице	SMLH	4,00	для всех размеров	41 973		
Набор для обслуживания SMLH	SMLHS	0,60		10 105		
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)	SILYT	0,14		6 260		
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ						
Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK	VABHG	0,20		15 014		
Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм	VABHC	0,20		19 045		
Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY	VABHML	0,20		15 014		
ЛЕЗВИЯ						
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14		12 902	
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23		22 180	
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25		6 270	
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23		11 660	
Лезвия биговочные (комплект 5шт)	SCO		0,01		1 917	
SIMPLEX - Рейка с режущей головкой (общего назначения)						
 	Точность реза 1,0 мм	В комплект поставки входят: лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.				
	SIMPLEX - 1.1m	110	SIM110	4,35	88 749	
	SIMPLEX - 1.6m	160	SIM160	5,18	98 325	
	SIMPLEX - 2.1m	210	SIM210	18,38	107 046	
	SIMPLEX - 2.6m	260	SIM260	22,48	117 990	
	SIMPLEX - 3.1m	310	SIM310	26,58	132 012	
	АКСЕССУАРЫ					
	Насадка для резки текстиля	TEXC			8 725	
	Подшипник скольжения фторопластовый	CA75-115			1 775	
	Режущая головка полукруглая	KJ01-003			48 095	
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)	SILYT	0,14		6 260		
ЛЕЗВИЯ						
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		CA50-019	0,25		6 270	
Дисковые лезвия - для TEXC (10шт.)		TEXB			22 180	
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)		CA50-010	0,23		11 660	
Лезвия биговочные (комплект 5шт)		SCO	0,01		1 917	
Лезвия XR UTILITY BLADES (компл. 100шт)		CA50-027	0,29		5 516	
ПРИМЕЧАНИЕ. Рейка не совместима со столами BIG BENCH и микролифтами SMLH						
БЕЗОПАСНЫЕ ЛИНЕЙКИ						
SAFETY-EDGE - Точность, безопасность, долговечность						
	Резка осуществляется канцелярским ножом  комплект не входит)					
	SAFETY-STRAIGHT EDGE	45	MS45	0,66	11 268	
		60	MS60	0,89	12 209	
	L-образная форма сечения.	75	MS75	1,10	13 440	
	Силиконовые шнуры по всей длине снизу.	90	MS90	1,30	15 013	
	Профиль - из алюминия.	105	MS105	1,51	15 954	
	Рабочая кромка - из нержавеющей стали.	120	MS120	1,72	16 911	
		135	MS135	1,92	17 784	
		150	MS150	2,13	19 152	
		180	MS180	2,34	22 230	
АКСЕССУАРЫ						
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14		5 443	
цветом выделены стандартные складские позиции						



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)						
SABRE-SERIES 2 - Рейка с основанием общего назначения - Максимальная портативность						
 <p>Точность реза 1,0 мм</p>	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p>					
	SABRE-SERIES 2 - 1.0m	100	SAB100	12,86	164 160	
	SABRE-SERIES 2 - 1.5m	150	SAB150	15,00	192 204	
	SABRE-SERIES 2 - 2.0m	200	SAB200	17,14	220 419	
	SABRE-SERIES 2 - 2.5m	250	SAB250	19,28	247 950	
	SABRE-SERIES 2 - 3.0m	300	SAB300	21,42	276 336	
СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE						
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 77см	STP2	19,00	155 097	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 122см	STP5	23,00	173 736	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 177см	STP7	27,00	195 282	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 236см	STP8	32,00	217 341	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 286см	STP9	36,00	237 006	
АКСЕССУАРЫ						
Термо-нож HSGM			HSGM			
Держатель для термо-ножа HSGM			HOT	2,00	29 449	
Одинарная режущая головка			VACHS	0,80	61 230	
Подшипник скольжения фторопластовый			CA75-115		1 775	
Дополнительная линейка-упор		91	SABEMA	2,00	17 411	
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)			SILYT	0,14	6 260	
Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)			SILYR	0,14	6 260	
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)			SILWR	0,14	7 236	
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ						
	Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG	0,20	15 014	
	Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC	0,20	19 045	
	Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML	0,20	15 014	
ЛЕЗВИЯ						
	Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)		держатель VABHG	CA50-032	0,14	12 902
	Дисковые лезвия 45мм (10шт.)		держатель VABHC	CIR45	0,23	22 180
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		держатель VABHML	CA50-019	0,25	6 270
	Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)		держатель VABHML	CA50-010	0,23	11 660
	Лезвия биговочные (комплект 5шт)		держатель VABHML	SCO	0,01	1 917
SABRE HotCut - Рейка с основанием и держателем для термо-ножей для резки синтет. тканей						
В комплект поставки входит только основание резака и откидная направляющая с маршаном SILYT для установки держателей для термо-ножей HSG-0 HOT. Термо-ножи и держатели для них в комплект поставки не входят.						
	SABRE HotCut 190cm	190	SHC190		152 633	
	SABRE HotCut 290cm	290	SHC290		198 900	
ТЕРМО-НОЖИ И ДЕРЖАТЕЛИ						
Термо-ножи и держатели приобретаются отдельно						
	Термо-нож HSGM			HSGM		
	Держатель для термо-ножа HSGM			HOT	2,00	29 449
	Одинарная режущая головка			VACHS	0,80	61 230
СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE HotCUT						
Станина для SHC90			STO2	14,85	65 329	
Станина для SHC190			STO7	20,00	81 272	
Станина для SHC290			STO9	25,30	94 494	
АКСЕССУАРЫ						
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)			SILYT	0,14	6 260	
Силиконовая термостойчивая лента (10м)			SILTP		28 482	
цветом выделены стандартные складские позиции						



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)						
TECHNIC ARC - Резаки роликовые - Экономичные и портативные, для резки бумаг и пленок						
<p>Точность реза 1,0 мм</p>	В комплект поставки входят: режущая головка в комплекте с роликовыми лезвиями ARCCH - 1 комплект					
	TECHNIC ARC107	107	ARC107	11,00	118 332	
	TECHNIC ARC152	152	ARC152	15,00	141 588	
	TECHNIC ARC203	203	ARC203	18,00	166 896	
	TECHNIC ARC254	254	ARC254	22,00	193 743	
	TECHNIC ARC305	305	ARC305	25,00	215 973	
	СТАНИНЫ ДЛЯ TECHNIC ARC					
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 92см	STP3	21,00	162 279	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 145см	STP6	25,00	183 483	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 177см	STP7	28,00	195 282	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 236см	STP8	33,00	217 341	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 286см	STP9	37,00	237 006	
	АКСЕССУАРЫ					
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 775	
	Дополнительная линейка-упор	91	RCMA	0,90	17 227	
ЛЕЗВИЯ И ГОЛОВКИ						
Дисковое сдвоенное лезвие	держатель ARCCH	ARCW	0,08	19 850		
Режущая головка (включает лезвие ARCW)		ARCCH	0,15	23 604		
TECHNIC TE - Резаки роликовые - Экономичное настольное решение для резки бумаг и пленок						
<p>Точность реза 1,0 мм</p>	В комплект поставки входят: режущая головка в комплекте с роликовыми лезвиями ARCCH - 1 комплект					
	TECHNIC TE100	100	ARCTE100	4,00	78 489	
	TECHNIC TE150	150	ARCTE150	5,00	88 920	
	TECHNIC TE200	200	ARCTE200	7,00	98 667	
	TECHNIC TE250	250	ARCTE250	24,00	127 566	
	TECHNIC TE300	300	ARCTE300	28,00	132 354	
	АКСЕССУАРЫ					
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 775	
	ЛЕЗВИЯ И ГОЛОВКИ					
	Дисковое сдвоенное лезвие	держатель ARCCH	ARCW	0,08	19 850	
	Режущая головка (включает лезвие ARCW)		ARCCH	0,15	23 604	
	цветом выделены стандартные складские позиции					



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.
РАБОЧИЕ СТОЛЫ					
BIG BENCH - Создание рабочего места для резки					
Столы BIG BENCH также совместимы со снятыми с производства режущими рейками JAVELIN и PRACTIK					
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ					
	BIGBENCH 100	100	KB01	30,13	104 359
	BIGBENCH 150	150	KB02	35,47	115 334
	BIGBENCH 200	200	RB03	47,72	153 841
	BIGBENCH 500	500	KB09	92,93	243 832
	АКСЕССУАРЫ				
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14	6 260
	Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14	7 236
	Вставка для увеличения зазора до 15мм		BBLHS15	0,50	9 977
	Вставка для увеличения зазора до 25мм		BBLHS25	0,50	9 977
ПРИМЕЧАНИЕ. Столы BIG BENCH и BB XTRA поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё					
цветом выделены стандартные складские позиции					