



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брут-то, кг	Цена, руб.
-------------	---------------------	------------------	---------	-----------------	------------

РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ Evolution3



Резаки Evolution3 предназначены для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков. С помощью специальных лезвий можно также резать ткань, биговать бумагу и картон. По сравнению с предыдущим поколением внедрены новые технологии: 1) подъемно-удерживающий механизм Lift-and-Hover (для моделей SmartFold и BenchTop), 2) система антипровисания направляющей при подъеме резака, 3) съемные режущие головки для лезвий и биговальных роликов различного типа

SmartFold - Резак с возможностью откидывания под столешницу верстака. На нем возможна резка деликатных тканей и тонких бумаг при помощи дискового лезвия по специальному пластиковому марзану

Точность реза 0,2 мм

В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.



Evolution3 SmartFold 1.1m	110	E3SF110	31,00	218 892
Evolution3 SmartFold 1.6m	160	E3SF160	38,00	240 782
Evolution3 SmartFold 2.1m	210	E3SF210	47,00	264 625
Evolution3 SmartFold 2.6m	260	E3SF260	54,00	292 378
Evolution3 SmartFold 3.1m	310	E3SF310	63,00	324 234
Evolution3 SmartFold 3.6m	360	E3SF360	72,00	377 980
Evolution3 SmartFold 4.1m	410	E3SF410	82,00	471 747
Evolution3 SmartFold 4.6m	460	E3SF460	90,00	по запросу
Evolution3 SmartFold 5.1m	510	E3SF510	99,00	по запросу

BenchTop - Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков

Точность реза 0,2 мм

В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.



Evolution3 BenchTop 1.1m	110	E3BT110	28,00	175 114
Evolution3 BenchTop 1.6m	160	E3BT160	35,00	192 899
Evolution3 BenchTop 2.1m	210	E3BT210	43,00	212 834
Evolution3 BenchTop 2.6m	260	E3BT260	51,00	232 769
Evolution3 BenchTop 3.1m	310	E3BT310	57,00	260 716
Evolution3 BenchTop 3.6m	360	E3BT360	63,00	302 345
Evolution3 BenchTop 4.1m	410	E3BT410	72,00	по запросу
Evolution3 BenchTop 4.6m	460	E3BT460	79,00	по запросу
Evolution3 BenchTop 5.1m	510	E3BT510	86,00	458 021

FreeHand - Рейка с режущей головкой

Точность реза 0,2 мм

В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.



Evolution3 FreeHand 1.1m	110	E3FH110	23,00	131 335
Evolution3 FreeHand 1.6m	160	E3FH160	29,00	145 212
Evolution3 FreeHand 2.1m	210	E3FH210	34,00	159 088
Evolution3 FreeHand 2.6m	260	E3FH260	40,00	175 114
Evolution3 FreeHand 3.1m	310	E3FH310	46,00	195 049

АКСЕССУАРЫ






Режущая головка (сдвоенная) для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK	E3T-GR2	2,00	54 835
Режущая головка для дисковых лезвий CIR45	E3T-FAB	2,00	54 835
Биговальная головка	E3T-CRE	2,00	54 835
Режущая головка ("качалка") для лезвий MEDIUM DUTY и TECH D012	E3T-ROC	1,10	54 835
Лента визирная (5,5 м)	SLS	0,20	9 253
Марзан для резки текстиля (2шт. х 4,5м)	EVOTCS	0,60	19 322
Желтый силиконовый шнур, T-образного сечения (10м)	SILYT	0,20	6 260
Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILYR	0,14	6 260

ЛЕЗВИЯ

Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	головка E3T-ROC	CA50-019	0,30	6 270
Лезвия TECH D012 (100шт.)	головка E3T-ROC	CA50-017	0,20	12 257
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	головка E3T-GR2	CA50-032	0,30	12 902
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	головка E3T-ROC	CA50-010	0,30	11 660
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	головка E3T-FAB	CIR45	0,23	22 180



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брут-то, кг	Цена, руб.
РАБОЧИЕ СТОЛЫ					
Evolution3 BENCH - Столы для резак Evolution3					
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОДНОГО РЕЗАКА SMARTFOLD НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ					
	SmartFold Bench 110 (для EZBT110)	149x133/163x90	SFB110	29,00	109 683
	SmartFold Bench 160 (для EZBT160)	199x133/163x90	SFB160	42,00	160 125
	SmartFold Bench 210 (для EZBT210)	249x133/163x90	SFB210	46,00	170 683
	SmartFold Bench 260 (для EZBT260)	299x133/163x90	SFB260	51,00	187 888
	SmartFold Bench 310 (для EZBT310)	349x133/163x90	SFB310	64,00	241 068
	SmartFold Bench 360 (для EZBT360)	399x133/163x90	SFB360	68,00	251 626
	SmartFold Bench 410 (для EZBT410)	449x133/163x90	SFB410	72,00	261 988
	SmartFold Bench 460 (для EZBT460)	499x133/163x90	SFB460	86,00	322 793
	SmartFold Bench 510 (для EZBT510)	549x133/163x90	SFB510	90,00	333 350
	СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВУХ РЕЗАКОВ SMARTFOLD НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ				
	Double SmartFold Bench 110 (для двух EZBT110)	149x163x90	DSFB110	35,00	141 511
	Double SmartFold Bench 160 (для двух EZBT160)	199x163x90	DSFB160	51,00	201 125
	Double SmartFold Bench 210 (для двух EZBT210)	249x163x90	DSFB210	56,00	220 084
	Double SmartFold Bench 260 (для двух EZBT260)	299x163x90	DSFB260	62,00	245 885
	Double SmartFold Bench 310 (для двух EZBT310)	349x163x90	DSFB310	78,00	310 386
	Double SmartFold Bench 360 (для двух EZBT360)	399x163x90	DSFB360	84,00	329 540
	Double SmartFold Bench 410 (для двух EZBT410)	449x163x90	DSFB410	89,00	348 500
	Double SmartFold Bench 460 (для двух EZBT460)	499x163x90	DSFB460	105,00	420 819
	Double SmartFold Bench 510 (для двух EZBT510)	549x163x90	DSFB510	111,00	439 974
	СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА BENCHTOP НА ДЕРЕВЯННУЮ СТОЛЕШНИЦУ				
	BenchTop Bench 110 (для EZBT110)	149x120/150x90	BTB110	24,00	90 278
	BenchTop Bench 160 (для EZBT160)	199x120/150x90	BTB160	33,00	130 532
	BenchTop Bench 210 (для EZBT210)	249x120/150x90	BTB210	35,00	137 762
	BenchTop Bench 260 (для EZBT260)	299x120/150x90	BTB260	38,00	151 831
	BenchTop Bench 310 (для EZBT310)	349x120/150x90	BTB310	48,00	192 085
	BenchTop Bench 360 (для EZBT360)	399x120/150x90	BTB360	50,00	199 510
	BenchTop Bench 410 (для EZBT410)	449x120/150x90	BTB410	58,00	206 936
	BenchTop Bench 460 (для EZBT460)	499x120/150x90	BTB460	69,00	254 615
	BenchTop Bench 510 (для EZBT510)	549x120/150x90	BTB510	72,00	262 040
	ПРИМЕЧАНИЕ. Столы Evolution3 BENCH поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё				
цветом выделены стандартные складские позиции					







Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (вертикальные)						
STEELTRAK - Резак для раскроя и фрезеровки жестких материалов (вкл. стекло и алюминий)						
В комплект поставки входят: режущая головка для 3-х типов лезвий (реза полутвердых пластиков, надсечка акрила, надсечка стекла), режущая головка для композитных листов и панелей МДФ (STCOC) - 1 шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт., защитная лента (SLS) - 2шт., уголок для крепления к стене.						
	STEELTRAK ST165	165	ST165	75,00	615 386	
	STEELTRAK ST210	210	ST210	94,00	715 116	
	STEELTRAK ST250	250	ST250	110,00	864 138	
	АКСЕССУАРЫ					
	Лента визирная (5,5 м)		SLS	0,20	9 253	
	Набор для треножной инсталляции	165 (только)	FSK160	6,25	42 359	
	Набор для треножной инсталляции	210 (только)	FSK210	9,90	60 235	
	Набор для треножной инсталляции	250 (только)	FSK250	21,00	110 755	
	Набор для резки стекла		STGLC	3,00	29 923	
	Дополнительная перпендикулярная консоль 700мм (левосторонняя)		STSAE	3,00	33 809	
Режущая головка для стальных и алюминиевых композитных листов		STC2C	2,00	40 396		
Режущая головка для алюминиевых листов		STALC	0,90	33 839		
Режущая головка для стальных листов		STSTC	0,90	33 839		
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	6 260		
ЛЕЗВИЯ И ДИСКИ						
Набор сменных дисков для резки алюминия		STALW	0,10	18 369		
Набор сменных дисков для резки композитных листов и панелей МДФ		STCOW	0,07	18 369		
Набор сменных дисков для резки стальных листов		STSTW	0,07	18 369		
Твердосплавный диск для резки стекла (1 шт.)		CA50-015	0,10	3 770		
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		CA50-019	0,30	6 270		
НАСАДКИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВКИ (под углом 90 градусов)						
для фрезеровки листов толщиной 2-3-4-5-6мм		STVG2-3-4-5-6	0,54	38 643		
Сменное лезвие для насадок для фрезеровки (5 шт.)		STVGB	0,54	46 015		
EXCALIBUR - Резак для раскроя жестких материалов						
В комплект поставки входят: режущая головка для 2-х типов лезвий (реза полутвердых пластиков, надсечка акрила), режущая головка для композитных листов и панелей МДФ (EXCOC) - 1 шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт., уголок для крепления к стене.						
	EXCALIBUR 3S	160	EXC3S	67,00	520 847	
	АКСЕССУАРЫ					
	Лента визирная (5,5 м)		SLS	0,20	9 253	
	Набор для треножной инсталляции	165	FSK160	6,25	48 713	
	ЛЕЗВИЯ И ДИСКИ					
	Набор сменных дисков для резки композитных листов и панелей МДФ		EXCOW	0,07	16 814	
	Режущая головка для композитных листов и МДФ		EXCOC	0,53	30 428	
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		CA50-019	0,25	6 270	
	РЕЗАКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ И ФАСОЧНЫМ РЕЗОМ					
	ULTIMAT FUTURA - Профессиональные прямолинейные резаки для паспарту					
	ULTIMAT FUTURA	100	UF100	17,94	313 668	
	ULTIMAT FUTURA	120	UF120	19,42	331 052	
	ULTIMAT FUTURA	150	UF150	22,26	348 053	
	АКСЕССУАРЫ					
	Магнитный картридж для лезвия (наклонный рез)		FBC	0,10	3 906	
	Магнитный картридж для лезвия (вертикальный рез)		FVC	0,10	3 906	
	Два поддерживающих крыла, 60см		SUP60	0,61	15 043	
	Комплект удлиненный крыльев, 75см (включает SUP60)		UGMG	2,14	36 538	
	Шаблон для вырезания многоугольных паспарту		UGMAG	0,52	27 015	
	Упор для обратного фасаeta		UGREV	0,03	11 680	
Flexo Plate Cutter - Профессиональный резак для стыковки флекс-форм						
	Flexo Plate Cutter - 0.46m (18")	46	FPC18	11,00	213 568	
	Flexo Plate Cutter - 0.81m (32")	81	FPC32	14,00	240 503	
	Flexo Plate Cutter - 1.27m (50")	127	FPC50	18,00	272 022	
	Flexo Plate Cutter - 1.63m (64")	163	FPC64	37,00	292 080	
	Flexo Plate Cutter - 2.13m (84")	213	FPC84	47,00	316 531	
	АКСЕССУАРЫ					
	Ограничитель реза (включает артикул SUP60)		FCF	2,86	62 947	
	Перпендикулярная консоль		FSA	1,76	42 159	
	Подъемный и удерживающий механизм		FLH	0,17	18 204	
	ЛЕЗВИЯ (для резаков серии FUTURA)					
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	вертикальный рез	CA50-019	0,25	6 270		
Двухсторонняя заточка TECH D 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-017	0,20	12 257		
Двухсторонняя заточка TECH D 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-020	0,25	12 257		
Односторонняя заточка TECH S 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-021	0,20	12 257		
Односторонняя заточка TECH S 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-030	0,25	12 257		

цветом выделены стандартные складские позиции









Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)					
EVOLUTION-E2 - Резак для резки баннеров, бумаг, деликатных тканей и тонких пластиков					
 <p>Точность реза 0,2 мм</p> 	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 2шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 25шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p>				
	EVOLUTION-E2 - 1.1m	110	EV2110	20,00	162 808
	EVOLUTION-E2 - 3.6m	360	EV2360	60,00	274 605
	АКСЕССУАРЫ				
	Термо-нож HSGM		HSGM		по запросу
	Держатель для термо-ножа HSGM		HOT		29 449
	Марзан для резки текстиля (2шт. x 4м)		EVOTCS		19 322
	Сдвоенная режущая головка		VACHT	2,00	103 169
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 775
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	7 348
Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14	7 348	
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14	8 495	
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ					
Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG	0,20	15 014	
Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC	0,20	19 045	
Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML	0,20	15 014	
ЛЕЗВИЯ					
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	12 902	
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	22 180	
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	6 270	
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	11 660	
Лезвия биговочные (комплект 5шт)		SCO	0,01	1 917	
JAVELIN INTEGRA - Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков					
 <p>Точность реза 0,2 мм</p> 	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p>				
	JAVELIN INTEGRA - 1.1m	110	JIT110		115 480
	АКСЕССУАРЫ				
	Термо-нож HSGM		HSGM		по запросу
	Держатель для термо-ножа HSGM		HOT		29 449
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 775
	Одинарная режущая головка		VACHS	0,80	61 230
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	6 260
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14	6 260
	Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14	7 236
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ					
Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG	0,20	15 014	
Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC	0,20	19 045	
Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML	0,20	15 014	
ЛЕЗВИЯ					
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	12 902	
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	22 180	
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	6 270	
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	11 660	
Лезвия биговочные (комплект 5шт)		SCO	0,01	1 917	

цветом выделены стандартные складские позиции



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)						
JAVELIN-SERIES 2 - Рейка с режущей головкой (высокоточная)						
 	Точность реза 0,2 мм	В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.				
	JAVELIN-SERIES 2 - 1.1m	110	JA2110	6,32	114 652	
	JAVELIN-SERIES 2 - 1.6m	160	JA2160	8,00	124 588	
	JAVELIN-SERIES 2 - 2.6m	260	JA2260	27,01	154 207	
	АКСЕССУАРЫ					
	Столы BIG BENCH XTRA	См. раздел о столах BIG BENCH далее				
	Термо-нож HSGM	HSGM	по запросу			
	Держатель для термо-ножа HSGM	HOT	2,00	29 449		
	Одинарная режущая головка	VACHS	0,80	61 230		
	Подшипник скольжения фторопластовый	CA75-115	1 775			
Микролифты для крепления к произвольной столешнице	для всех размеров	SMLH	4,00	41 973		
Набор для обслуживания SMLH	SMLHS	0,60	10 105			
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)	SILYT	0,14	6 260			
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ						
Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK	VABHG	0,20	15 014			
Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм	VABHC	0,20	19 045			
Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY	VABHML	0,20	15 014			
ЛЕЗВИЯ						
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	12 902		
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	22 180		
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	6 270		
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	11 660		
Лезвия биговочные (комплект 5шт)	SCO	0,01	1 917			
SIMPLEX - Рейка с режущей головкой (общего назначения)						
Точность реза 1,0 мм	В комплект поставки входят: лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.					
 	SIMPLEX - 1.1m	110	SIM110	4,35	80 221	
	SIMPLEX - 1.6m	160	SIM160	5,18	88 816	
	SIMPLEX - 2.1m	210	SIM210	18,38	96 647	
	SIMPLEX - 2.6m	260	SIM260	22,48	106 579	
	SIMPLEX - 3.1m	310	SIM310	26,58	119 185	
	АКСЕССУАРЫ					
	Насадка для резки текстиля	TEXC	8 725			
	Подшипник скольжения фторопластовый	CA75-115	1 775			
	Режущая головка полукруглая	KJ01-003	48 095			
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)	SILYT	0,14	6 260		
ЛЕЗВИЯ						
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	CA50-019	0,25	6 270			
Дисковые лезвия - для TEXC (10шт.)	TEXB	22 180				
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	CA50-010	0,23	11 660			
Лезвия биговочные (комплект 5шт)	SCO	0,01	1 917			
Лезвия XR UTILITY BLADES (компл. 100шт)	CA50-027	0,29	5 516			
ПРИМЕЧАНИЕ. Рейка не совместима со столами BIG BENCH и микролифтами SMLH						
БЕЗОПАСНЫЕ ЛИНЕЙКИ						
SAFETY-EDGE - Точность, безопасность, долговечность						
	Резка осуществляется канцелярским ножом	 комплект не входит)				
	SAFETY-STRAIGHT EDGE	45	MS45	0,66	6 981	
		60	MS60	0,89	9 039	
	L-образная форма сечения.	75	MS75	1,10	10 770	
	Силиконовые шнуры по всей длине снизу.	90	MS90	1,30	12 539	
	Профиль - из алюминия.	105	MS105	1,51	13 712	
	Рабочая кромка - из нержавеющей стали.	120	MS120	1,72	15 078	
		135	MS135	1,92	16 828	
		150	MS150	2,13	18 213	
		180	MS180	2,34	21 347	
АКСЕССУАРЫ						
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)	SILYT	0,14	5 443			
цветом выделены стандартные складские позиции						



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)					
SABRE-SERIES 2 - Рейка с основанием общего назначения - Максимальная портативность					
Точность реза 1,0 мм	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 10шт.</p>				
	SABRE-SERIES 2 - 1.0m	100	SAB100	12,86	143 522
	SABRE-SERIES 2 - 1.5m	150	SAB150	15,00	167 984
	SABRE-SERIES 2 - 2.0m	200	SAB200	17,14	192 637
	SABRE-SERIES 2 - 2.5m	250	SAB250	19,28	216 908
	SABRE-SERIES 2 - 3.0m	300	SAB300	21,42	241 560
СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE					
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 77см	STP2	19,00	80 456
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 122см	STP5	23,00	98 803
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 177см	STP7	27,00	122 118
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 236см	STP8	32,00	139 700
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 286см	STP9	36,00	154 797
АКСЕССУАРЫ					
	Термо-нож HSGM		HSGM		
	Держатель для термо-ножа HSGM		HOT	2,00	29 449
	Одинарная режущая головка		VACHS	0,80	61 230
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 775
	Дополнительная линейка-упор	91	SABEMA	2,00	17 411
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	6 260
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14	6 260
	Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14	7 236
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ					
	Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG	0,20	15 014
	Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC	0,20	19 045
	Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML	0,20	15 014
ЛЕЗВИЯ					
	Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	12 902
	Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	22 180
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	6 270
	Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	11 660
	Лезвия биговочные (комплект 5шт)	держатель VABHML	SCO	0,01	1 917
SABRE HotCut - Рейка с основанием и держателем для термо-ножей для резки синтет. тканей					
В комплект поставки входит только основание резака и откидная направляющая с марзаном SILYT для установки держателей для термо-ножей HSG-0 HOT. Термо-ножи и держатели для них в комплект поставки не входят.					
	SABRE HotCut 190cm	190	SHC190		152 633
	SABRE HotCut 290cm	290	SHC290		198 900
ТЕРМО-НОЖИ И ДЕРЖАТЕЛИ					
	Термо-нож HSGM		HSGM		по запросу
	Держатель для термо-ножа HSGM		HOT	2,00	29 449
	Одинарная режущая головка		VACHS	0,80	61 230
СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE HotCUT					
	Станина для SHC90		STO2	14,85	65 329
	Станина для SHC190		STO7	20,00	81 272
	Станина для SHC290		STO9	25,30	94 494
АКСЕССУАРЫ					
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	6 260
	Силиконовая термоустойчивая лента (10м)		SILTP		28 482
цветом выделены стандартные складские позиции					



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)						
TECHNIC ARC - Резаки роликовые - Экономичные и портативные, для резки бумаг и пленок						
<p>Точность реза 1,0 мм</p>	В комплект поставки входят: режущая головка в комплекте с роликовыми лезвиями ARCCH - 1 комплект					
	TECHNIC ARC107	107	ARC107	11,00	94 538	
	TECHNIC ARC152	152	ARC152	15,00	106 953	
	TECHNIC ARC203	203	ARC203	18,00	119 367	
	TECHNIC ARC254	254	ARC254	22,00	138 274	
	TECHNIC ARC305	305	ARC305	25,00	156 991	
	СТАНИНЫ ДЛЯ TECHNIC ARC					
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 92см	STP3	21,00	86 954	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 145см	STP6	25,00	105 683	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 177см	STP7	28,00	122 118	
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 236см	STP8	33,00	139 700		
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 286см	STP9	37,00	154 797		
АКСЕССУАРЫ						
Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 775		
Дополнительная линейка-упор	91	RCMA	0,90	17 227		
ЛЕЗВИЯ И ГОЛОВКИ						
Дисковое сдвоенное лезвие	держатель ARCCH	ARCW	0,08	19 850		
Режущая головка (включает лезвие ARCW)		ARCCH	0,15	23 604		
TECHNIC TE - Резаки роликовые - Экономичное настольное решение для резки бумаг и пленок						
<p>Точность реза 1,0 мм</p>	В комплект поставки входят: режущая головка в комплекте с роликовыми лезвиями ARCCH - 1 комплект					
	TECHNIC TE100	100	ARCTE100	4,00	72 412	
	TECHNIC TE150	150	ARCTE150	5,00	81 966	
	TECHNIC TE200	200	ARCTE200	7,00	91 137	
	TECHNIC TE250	250	ARCTE250	24,00	107 186	
	TECHNIC TE300	300	ARCTE300	28,00	122 280	
	АКСЕССУАРЫ					
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 775	
	ЛЕЗВИЯ И ГОЛОВКИ					
	Дисковое сдвоенное лезвие	держатель ARCCH	ARCW	0,08	19 850	
Режущая головка (включает лезвие ARCW)		ARCCH	0,15	23 604		
цветом выделены стандартные складские позиции						



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РАБОЧИЕ СТОЛЫ						
М-BENCH - Универсальные верстаки						
БАЗОВЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СТОЛОВ						
	Bench Base for 61x61 cm worktop	60x60x90	MB2X2	16,00	54 309	
	Bench Base for 122x61 cm worktop	116x60x90	MB4X2	18,00	63 871	
	Bench Base for 122x122 cm worktop	116x116x90	MB4X4	20,00	73 241	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы М-BENCH поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i>						
РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ СТОЛОВ						
	Bench Addition to add 61x61 cm worktop	56x60x90	MA2X2	9,00	41 879	
	Bench Addition to add 122x61 cm worktop	56x116x90	MA4X2A	13,00	52 970	
	Bench Addition to add 61x122 cm worktop	116x56x90	MA4X2B	11,00	47 234	
	Bench Addition to add 122x122 cm worktop	112x116x90	MA4X4	14,00	58 516	
BIG BENCH - Создание полноценного рабочего места для JAVELIN-SERIES 2						
Столы BIG BENCH также совместимы со снятыми с производства режущими рейками JAVELIN и PRACTIK						
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ						
	BIGBENCH XTRA 110 (для JA2110)	110	BB110	30,13	104 359	
	BIGBENCH XTRA 160 (для JA2160)	160	BB160	35,47	115 334	
	BIGBENCH XTRA 210 (для JA2210)	210	BB210	47,72	153 841	
	BIGBENCH XTRA 260 (для JA2260)	260	BB260	53,03	164 258	
	BIGBENCH XTRA 310 (для JA2310)	310	BB310	58,75	175 233	
	BIGBENCH - 4.0m	400	BB400	75,48	200 046	
	BIGBENCH - 4.5m	450	BB450	80,94	209 633	
	BIGBENCH - 5.0m	500	BB500	92,93	243 832	
	АКСЕССУАРЫ					
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)			SILYR	0,14	6 260
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)			SILWR	0,14	7 236	
Вставка для увеличения зазора до 15мм			BBLHS15	0,50	9 977	
Вставка для увеличения зазора до 25мм			BBLHS25	0,50	9 977	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы BIG BENCH и BB XTRA поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i>						
цветом выделены стандартные складские позиции						